



04002122003970004



1855

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 212

20 Μαρτίου 1997

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

##### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Ακύρωση της 4508/9.12.96 απόφασης του Δ/ντή  
Περιφερειακής Διοίκησης Ν. Ιωαννίνων..... 1

#### ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

##### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για την κατασκευή  
της Γ.Μ. 400 Κ.Υ. «ΚΥΤ. Τρικάλων - ΚΥΤ Αράχθου» του  
έργου διασύνδεσης ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ (Τμήμα  
Νομών Τρικάλων και Καρδίτσας) και σύσταση δου-  
λείας εναέριας διέλευσης της υπόψη Γ.Μ. .... 2

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

##### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδος και παρακα-  
τάθεσης αποζημιώσεως ..... 3

#### ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

##### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. Οικ. 65947/1858 (1)  
Ακύρωση της 4508/9.12.96 απόφασης του Δ/ντή  
Περιφερειακής Διοίκησης Ν. Ιωαννίνων.

##### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97/1955 τ.Α) άρθρο 8, «περί διοικητικής αποκεντρώσεως».
2. Την αριθμ. 4508/9.12.1996 απόφαση του Δ/ντή Περ/κής Δ/σης ΜΕΓΓ. Ηπείρου με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα κοινοτική δασική έκταση εμβαδού 14.660 στρεμμάτων στη θέση «Κόλλημα Καρτέρια» περιφέρειας Κοινότητας Πολυγύρου Δωδώνης - Ιωαννίνων.
3. Την από 19.12.1996 προσφυγή της Κοινότητας Πολυγύρου Ιωαννίνων που κοινοποιήθηκε σε μας στις 13.1.1997 κατά της αριθμ. 4508/9.12.1996 απόφασης του Δ/ντή Περ/κής Διοίκησης Ιωαννίνων.
4. Την αριθμ. 702/10.2.1997 αναφορά του Δασαρχείου Ιωαννίνων.

5. Την αριθμ. 065864/1356/1997 απόφασή μας, με την οποία ακυρώθηκε η αριθμ. 4220/20.11.1996 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ηπείρου, με την οποία ανακλήθηκε η αριθμ. 3901/22.11.1995 απόφαση του Περ/κού Δ/ντή Ιωαννίνων, με την οποία είχε εγκριθεί η αλλαγή χρήσης Κοινοτικής δασικής έκτασης εμβαδού 14.660 στρεμμάτων στη θέση «Κόλλημα - Καρτέρια» περιφέρειας Κοινότητας Πολυγύρου Δωδώνης Ιωαννίνων για δημιουργία αθλητικού χώρου, λόγους που ειδικότερα περιγράφησαν στην απόφαση αυτή, αποφασίζουμε:

Ακυρώνουμε την 4508/9.12.1996 απόφαση του Δ/ντή Περιφερειακής Διοίκησης Ν. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα Κοινοτική δασική έκταση εμβαδού δεκατεσσάρων στρεμμάτων και εξακοσίων εξήντα τετραγωνικών μέτρων (14.660) στη θέση «Κόλλημα - Καρτέρια» περιφέρειας Κοινότητας Πολυγύρου Νομού Ιωαννίνων, αφού με την παρ. 5 ανωτέρω σχετική απόφασή μας επανήλθε σε ισχύ η αριθμ. 3901/22.11.1995 απόφαση Περ/κού Δ/ντή Ιωαννίνων με την οποία είχε εγκριθεί η αλλαγή χρήσης Κοινοτικής δασικής έκτασης εμβαδού 14.660 στρεμμάτων στη «Κόλλημα - Καρτέρια» Κοινότητας Πολυγύρου, για τη δημιουργία αθλητικού χώρου (γηπέδου) και επομένως εξέλειπαν οι λόγοι κήρυξής της ως αναδασωτέας.

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 1997

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

#### ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

##### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. 1015104/1032/Δ'/0010 (2)  
Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για την κατασκευή της Γ.Μ. 400 Κ.Υ. «ΚΥΤ. Τρικάλων - ΚΥΤ Αράχθου» του έργου διασύνδεσης ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ (Τμήμα Νομών Τρικάλων και Καρδίτσας) και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης της υπόψη Γ.Μ.

##### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

##### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 797/1971 «Περί αναγκαστι-

κών απαλλοτριώσεων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β. Δ/τος 139/1971 «περί της αρμοδιότητας των Νομαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων».

2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του Νόμου 1468/1950 «περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα με τον ΑΝ 1672/51 που κυρώθηκε με το Νόμο 2113/1952.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΑΝ 1566/1950 «περί κυρώσεως της μετά του οίκου ΕΒΑΣΟ» συναφθείσας την 20ην Ιουλίου 1950 συμβάσεως κλπ. όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Νόμο 1633/51, σε συνδυασμό με το Β.Δ. 28/2.1951 και το Π.Δ. 27/1996.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2040/1992.

5. Τις διατάξεις του Νόμου 1488/1984, σχετικά με αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων υπέρ του Δημοσίου για την κατασκευή έργων της ΔΕΗ.

6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού με αριθ. (Κ68) 123 που λήφθηκε κατά την 20/26.5.94 Συνεδρίασή του.

7. Το υπ' αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ 41. 75/13014/29.9.94 εισηγητικό έγγραφο του ΥΒΕΤ.

8. Την 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 154/7.3.94 τ.Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

9. Την αριθ. 2196/8.8.96 απόφαση της Περιφερειακής Διοίκησης Τρικάλων, σχετικά με έγκριση επέμβασης σε Δάσος-δασική έκταση για την κατασκευή πυλώνων της ΔΕΗ.

10. Το άρθρο 60 του Ν.Δ. 86/1969.

11. Το γεγονός ότι τα στοιχεία για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ με το αριθ. ΔΜΚΜ/Φ.200/22846/12.8.94 έγγραφο της ΔΕΗ, με Α.Π. ΥΠΕΧΩΔΕ: 75588/19.8.94 (Ν.1650/86 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. υπ' αριθ.484/95, ΚΥΑ 69269/5387/90), αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε:

Α.- Την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την εγκατάσταση (73) εβδομήντα τριών χαλύβδινων πύργων μέσα στο Νομό Τρικάλων της Γραμμής Μεταφοράς 400 Κ.V. «ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ», τμήμα του έργου διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας, έκτασης 15248μ<sup>2</sup> με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από 73 τετράγωνα τεμάχια εδάφους

Β.- Τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών μέσα στο Νομό Τρικάλων της Γραμμής Μεταφοράς 400 ΚV «ΚΥΤ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ» σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός μέτρων και εξήντα εκατοστών (25271,60 μ) και συνολικού πλάτους πενήντα (50) μέτρων, δηλ. είκοσι πέντε (25) μέτρα αριστερά και είκοσι πέντε (25) μέτρα δεξιά από την προβολή στο έδαφος του άξονα της γραμμής.

Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (χ.θ.):

Από τη χ.θ.	0+038	έως τη χ.θ.	8+464
Από τη χ.θ.	8+738	έως τη χ.θ.	11+638

Από τη χ.θ.	11+862	έως τη χ.θ.	16+619
Από τη χ.θ.	17+495	έως τη χ.θ.	ΟΠ 26+642,60 και
Από τη χ.θ.	ΕΜ26+650	έως τη χ.θ.	26+691

Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (χ.θ.):

Από τη χ.θ.	0+038 έως	τη χ.θ.	6+700
Από τη χ.θ.	8+260 έως	τη χ.θ.	8+464
Από τη χ.θ.	8+738 έως	τη χ.θ.	11+638
Από τη χ.θ.	11+862 έως	τη χ.θ.	16+619
Από τη χ.θ.	17+495 έως	τη χ.θ.	ΟΠ 26+642,60 και
Από τη χ.θ.	ΕΜ 26+650 έως	τη χ.θ.	26+691

συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ, ή των οριζόμενων απ' αυτή προσωπίων, στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών και των πύργων τους, ως και στην απαγόρευση ανέγερσης κάθε νέου κτίσματος. Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή την λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κλπ.).

Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (χ.θ.): Από τη χ.θ. 6+700 έως τη χ.θ. 8+260, συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της Δ.Ε.Η., ή των οριζόμενων απ' αυτή προσωπίων, στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών και των πύργων τους.

Στις βαρυνόμενες, με δουλεία διέλευσης, παραπάνω εκτάσεις, επιτρέπεται η οικοδόμηση, εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι.

α) Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλότερων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής, σε θερμοκρασία 50° C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον (7) επτά μέτρα. Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δωμάτια, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραιές δεκτών τηλεόρασης, κ.λπ.).

β) Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις, πρέπει να δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις ευφλέκτων υλών, κ.λπ.).

Γ. Την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, και ειδικότερα για την εγκατάσταση (45) σαράντα πέντε χαλύβδινων πύργων μέσα στο Νομό Καρδίτσας, της Γραμμής Μεταφοράς 400 ΚV «ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ», τμήμα του έργου διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας, έκτασης 10.644 μ<sup>2</sup> με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από 45 τετράγωνα τεμάχια εδάφους.

Δ. Τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών μέσα στο Νομό Καρδίτσας της Γραμμής Μεταφοράς 400 ΚV «ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ» σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους δέκα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα επτά μέτρων και είκοσι εκατοστών (14.047,20 μ) και

συνολικού πλάτους πενήντα (50) μέτρων δεξιά από την προβολή, στο έδαφος του άξονα της γραμμής.

Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (χ.θ.):

Από τη χ.θ.	8+464	έως τη χ.θ.	8+738
Από τη χ.θ.	11+638	έως τη χ.θ.	11+862
Από τη χ.θ.	16+619	έως τη χ.θ.	17+495
Από τη χ.θ.	26+691	έως τη χ.θ.	ΟΠ 28+411,90
Από τη χ.θ.	ΕΜ28+410	έως τη χ.θ.	ΟΠ 30+003,70
Από τη χ.θ.	ΕΜ30+011,60	έως τη χ.θ.	ΟΠ 33+517,50
Από τη χ.θ.	ΕΜ33+500	έως τη χ.θ.	34+450
Από τη χ.θ.	34+558	έως τη χ.θ.	34+615
Από τη χ.θ.	35+500	έως τη χ.θ.	35+558
Από τη χ.θ.	36+118	έως τη χ.θ.	36+593
Από τη χ.θ.	38+302	έως τη χ.θ.	39+040
Από τη χ.θ.	42+725	έως τη χ.θ.	42+897
Από τη χ.θ.	43+264	έως τη χ.θ.	43+287
Από τη χ.θ.	43+696	έως τη χ.θ.	43+991
Από τη χ.θ.	44+253	έως τη χ.θ.	44+321
Από τη χ.θ.	44+510	έως τη χ.θ.	44+523
Από τη χ.θ.	44+710	έως τη χ.θ.	44+750
Από τη χ.θ.	44+810	έως τη χ.θ.	44+912
Από τη χ.θ.	45+220	έως τη χ.θ.	45+272
Από τη χ.θ.	46+922	έως τη χ.θ.	47+084
Από τη χ.θ.	47+222	έως τη χ.θ.	47+480
Από τη χ.θ.	48+846	έως τη χ.θ.	48+930
Από τη χ.θ.	49+125	έως τη χ.θ.	49+212
Από τη χ.θ.	49+719	έως τη χ.θ.	49+741
Από τη χ.θ.	50+476	έως τη χ.θ.	50+500
Από τη χ.θ.	51+156	έως τη χ.θ.	51+214
Από τη χ.θ.	55+175	έως τη χ.θ.	ΟΠ 55+359,90
Από τη χ.θ.	ΕΜ55+377,20	έως τη χ.θ.	55+457
Από τη χ.θ.	56+000	έως τη χ.θ.	57+850

Το περιεχόμενο της δουλειάς στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (χ.θ.):

Από τη χ.θ.	8+464	έως τη χ.θ.	8+738
Από τη χ.θ.	11+638	έως τη χ.θ.	11+862
Από τη χ.θ.	16+619	έως τη χ.θ.	17+495
Από τη χ.θ.	26+691	έως τη χ.θ.	ΟΠ 28+411,90
Από τη χ.θ.	ΕΜ28+410	έως τη χ.θ.	ΟΠ 30+003,70
Από τη χ.θ.	ΕΜ30+011,60	έως τη χ.θ.	ΟΠ 33+517,50
Από τη χ.θ.	ΕΜ33+500	έως τη χ.θ.	34+450
Από τη χ.θ.	36+118	έως τη χ.θ.	36+593
Από τη χ.θ.	38+302	έως τη χ.θ.	39+040
Από τη χ.θ.	42+725	έως τη χ.θ.	42+897
Από τη χ.θ.	43+264	έως τη χ.θ.	43+287
Από τη χ.θ.	43+696	έως τη χ.θ.	43+991
Από τη χ.θ.	44+253	έως τη χ.θ.	44+321
Από τη χ.θ.	44+510	έως τη χ.θ.	44+523
Από τη χ.θ.	44+710	έως τη χ.θ.	44+750
Από τη χ.θ.	44+810	έως τη χ.θ.	44+912
Από τη χ.θ.	45+220	έως τη χ.θ.	45+272
Από τη χ.θ.	46+922	έως τη χ.θ.	47+084
Από τη χ.θ.	47+222	έως τη χ.θ.	47+480
Από τη χ.θ.	48+846	έως τη χ.θ.	48+930
Από τη χ.θ.	49+125	έως τη χ.θ.	49+212
Από τη χ.θ.	49+719	έως τη χ.θ.	49+741
Από τη χ.θ.	50+476	έως τη χ.θ.	50+500
Από τη χ.θ.	51+156	έως τη χ.θ.	51+214
Από τη χ.θ.	55+175	έως τη χ.θ.	ΟΠ 55+359,90
Από τη χ.θ.	ΕΜ55+377,20	έως τη χ.θ.	55+457
Από τη χ.θ.	56+000	έως τη χ.θ.	57+229,40

συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ, ή των οριζομένων απ' αυτή προσωπικών, στις βαρυνόμενες με δουλειά εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατά-

στασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και συντηκατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών και των πύργων τους, ως και στην απαγόρευση ανένεργης κάθε νέου κτίσματος. Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή την λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κλπ.)

Το περιεχόμενο της δουλειάς στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (χ.θ.):

Από τη χ.θ. 57+229,40 έως τη χ.θ. 57+850, συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ, ή των οριζομένων απ' αυτή προσωπικών, στις βαρυνόμενες με δουλειά εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και συντηκατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών και των πύργων τους.

Στις βαρυνόμενες με δουλειά διέλευσης παραπάνω εκτάσεις, επιτρέπεται η οικοδόμηση, εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι:

α) Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλότερων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής, σε θερμοκρασία 50° C και άνω, πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7) μέτρα. Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται κάθε είδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λπ.).

β) Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις, ευφλέκτων υλών, κλπ.).

Οι εκτάσεις που απαλλοτριώνονται, καθώς και εκείνες που βαρύνονται με δουλειά, βρίσκονται στις κτηματικές περιοχές των Κοινοτήτων Ταξιαρχών, Φανερωμένης, Πατουλιάς, Γλίνου, Λόγγου, Αγίας Κυριακής, Μεγάλων Καλυβίων, Μουριάς, Γόμφων και Παλαιομοναστηρίου του Ν. Τρικάλων και στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Μουζακίου και των Κοινοτήτων Αγναντερού, Παλαιοχωρίου, Λαζαρίνας, Πορτής, Δρακότρυπας, Οξιάς, Αργιθέας, Θερινού και Πετρωτού του Ν. Καρδίτσας. Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις, εικονίζονται στο αριθμ. 61435/Ιανουάριος 1994/φύλλα 1, 2, 4, 6, 8, 9 και 3, 5, 7, 10-15/κτηματολογικό διάγραμμα-πίνακα, που συνέταξε η αρμοδία Υπηρεσία της ΔΕΗ και έχει θεωρήσει στις 29.9.94 ο Δ/ντής του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας Ν. Καπαράκης.

Οι εκτάσεις στις οποίες συστήνεται δουλειά εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 400 ΚΥ εικονίζεται λεπτομερειακά στο αριθμ. 61435/Ιανουάριος 1994/φύλλα 1, 2, 4, 6, 8, 9 και 3, 5, 7, 10 - 15/κτηματολογικό διάγραμμα-πίνακα, που ενδεικτικά (όδευση της γραμμής) στον αριθμ. 61434/Ιανουάριος 1994/φύλλα 1 και 2 ενδεικτικό χάρτη κτηματολογίου, που επίσης συνέταξε η αρμοδία Υπηρεσία της ΔΕΗ, και έχει θεωρήσει στις 29.9.94 ο αρμόδιος Δ/ντής του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενεργείας και Τεχνολογίας Ν. Καπαράκης.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι:

1) Σπύρος Ευαγγ. Καραγιαννάκης 2) Γεωργ. Κων/νου Καραγιαννάκη 3) Θεοφάνη Ι. Αναγνώστου κλπ.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη της ΔΕΗ, χαρακτηρίζεται δε ως κατεπείγουσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1997

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΔΡΥΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδος και παρακατά-  
θεσης αποζημίωσης. (3)

(Απόφαση με αριθ. 1500/1994 Μον. Πρωτ.  
Θεσσαλονίκης)

Υπέρ ων η προσκύρωση: 1. Αμαλία Δερμουδισιώτου του Πέτρου, 2. Κων/νος Ασλανίδης του Θεοδώρου, 3 Χρήστος Μανδατζής του Μιχαήλ, 4. Γεώργιος Καραπατάκης του Γαβριήλ.

Τοποθεσία προσκυρουμένου ακινήτου: Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη.

Πράξη τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημιώσε-  
ως: Η με αριθ. 982/1942 της Διευθύνσεως Πολεοδομίας  
Θεσσαλονίκης, που κυρώθηκε νομίμως με τις με αριθ.  
18851/851/43 και 34552/43 αποφάσεις της Γενικής  
Διοικήσεως Μακεδονίας και Υπουργείου Συγκοινωνιών α-  
ντίστοιχα σε συνδυασμό με την με αριθ. 73423/70 απόφα-  
ση Νομάρχη Θεσσαλονίκης.

Εμφαινόμενος ιδιοκτήτης απαλλοτριωμένου ακινήτου:  
Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, διεκδικούμενο από  
το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Τιμή Προσωρινής Μονάδας Αποζημίωσης κατά τ.μ.: για  
το ως άνω προσκυρούμενο τμήμα 60.000 δρχ.

Συνολικό εμβαδόν προσκυρουμένου τμήματος: 40 τ.μ.

Συνολικό ποσό παρακατάθεσης: 2.400.000 δρχ. υπέρ  
των δικαιούχων που θα αναγνωρισθούν με δικαστική από-  
φαση.

Αριθμ.Γραμματίου Παρακατάθεσης: 574/26.2.1997 του  
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Θεσσαλονίκης.

Αριθμ. Πράξης Παρακατάθεσης: 64.071/4.3.1997  
συμ/φου Θεσσαλονίκης Ιωάννας Μπιλίσση - Χρυσσαλά.  
(Αρ. διπλ. Δ.Ο.Υ. Γ' Θεσ/νίκης 5483140/7.3.97).

Θεσσαλονίκη, 7 Μαρτίου 1997

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος  
Χ. Ε. ΚΟΣΜΑΣ